


ذره بین

پلیس در جست و جوی کودک سه ساله ربوده شده تبریزی



شهروند | کودک خردسال تبریزی که به همراه خواهر خود برای خرید از مغازه رفته بود در مسیر بازگشت توسط دو زن سارق، دزدیده شد. براساس اطلاعات دریافتی، دوربین های مدار بسته موجود در آن منطقه چهره آدمربایان را ثبت کرده است.

برابر اعلام والدین دختر بچه سه ساله مفقوده شده در منطقه ایدهلو، بلافاصله تیم اداره مبارزه با جرایم جنایی آگاهی استان وارد عمل شد.

در بررسی های اولیه، به سرعت خودرو پیکان که کودک با آن حمل شده بود شناسایی و به آگاهی استان فرارخوانده شد. در آگاهی استان بازجویی های اولیه و مقدماتی انجام و در ادامه راننده به مقام قضائی معرفی شد.

عملیات پلیسی جهت یافتن کودک و عوامل احتمالی دستنشانده کار ربودن این کودک بی وقته ادامه دارد.

گفتنی است، از صبح روز سه شنبه خبر مربوط به ربوده شدن یک کودک سه ساله در منطقه ایدهلوی تبریز همراه با فیلم آن در شبکه های اجتماعی منتشر شد. انتشار این خبر موجی از واکنش های مختلف کاربران شبکه های اجتماعی و شاخ و برگ دادن به آن در سکوت نهادهای مسئول را به دنبال داشت. گفته می شود کودک ربوده شده هنگام وقوع این اتفاق همراه با خواهر ۶ ساله اش بوده است.

دستگیری اعضای باند جعل اسناد زمین

شهروند | هشت نفر از اعضای باند جعل اسناد رسمی دستگیر شدند.

هشت نفر از اعضای باند جعل اسناد رسمی که با شناسایی مشخصات اراضی موات دولتی استان البرز اقدام به صدور اسنادی جعلی از جمله گواهی عمران می کردند دستگیر شدند. رضا شاکری، دادستان عمومی و انقلاب کرج با اعلام این خبر گفت: برابر اعلام و گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز یکی از کارمندان اجرایی یکی از ادارات استان البرز قبل از اخراج مشخصات حدود ۷۰۰ قطعه از اراضی جعلی کشف و ضبط شده بود. کشف اسناد جعلی متشکل از کارمندان سایر بخش ها به جعل برخی اسناد از جمله گواهی عمران برای اثبات دایر بودن اراضی موات دولتی اقدام کرده بود که تعدادی از اسناد جعلی کشف و ضبط شده است.

متهمان دستگیری شده از طریق موفق به انتفاع مبالغ قابل توجهی شده اند که به مقام دقیق آن از جمله میزان دقیق پرداخت و دریافت رسوه در حال بررسی است.

تحقیقات به منظور شناسایی دیگر متهمان و کشف دیگر اسناد مجعول در حال انجام است و متهمان نیز با قسار قانونی برای تکمیل تحقیقات بازداشت شده اند.

حکم قصاص قاتل اهورای سه ساله تأیید شد

مهر | حکم قصاص پرونده قاتل اهورا، کودک سه ساله رشتی در دیوان عالی کشور تأیید شد. پرونده در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان گیلان منتهی به صدور رأی و در دیوان عالی کشور در شعبه ۴۷ به صورت قوی العاده رسیدگی شد.

رای صادره در دیوان عالی کشور تأیید و قطعی شد و پس از انجام تشریفات و تقاضای اولیای دم و استیذان از رئیس قوه قضائیه رأی اجرائی می شود.

رئیس کل دادگستری گیلان با بیان این که متهم برای عنوان اتهام به قتل به قصاص نفس محکوم شد، گفت: برای جرم تفخیز به عنف (لواط غیرمذخوله) به ۱۰۰ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید محکوم و جهت عنوان اتهام لواط مذخوله تبرئه شد. سیوش پور خاطرنشان کرده برای جرم کودک آزاری به عمه حبس و پرداخت ارض و برای شرب خمر به ۸ ضربه شلاق به عنوان حد محکوم شد.

استان

گردهمایی مدیران حوزه فناوری اطلاعات شهرهای جدید بر گزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید اندیشه گردهمایی مدیران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت های عمران شهرهای جدید کشور با حضور مهندس فرهادی مدیر کل فناوری اطلاعات شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، مهندس صیدی و کارشناسان این حوزه در روز شنبه سی ام دی ماه سال جاری در شرکت عمران شهر جدید اندیشه برگزار گردید. در این گردهمایی مدیران مربوطه به هم اندیشی و بررسی وضعیت سخت افزاری و نرم افزاری و سامانه های موجود و فعال در شرکت های تابعه و ارتقای سطح ادارات این حوزه پرداختند و مدیران واحدها پیشنهاداتی را با مدیر کل شرکت مطرح کردند. افزونگی است مهندس فرهادی پور در جلسه ای جداگانه با دکتر امین مدنی مدیر عامل شرکت عمران اندیشه نیز ملاقات کردند.



ساختمان وزارت نیرو و پس از ساعت ها آتش سوزی غیر قابل استفاده شد

آتش در پایگانی

ساختمانی قدیمی در تهران افتاد. این پارتیوت ساختمان سیزده طبقه وزارت نیرو بود که ساکنان میدان ولیعصر تهران را مضطرب و نگران به کوچه ملالی در شمال شرقی یکی از پرخطرترین میدان های پایتخت بکشید؛ کوچگاهی که شعله های دود از دوشنبه صبح در آن شروع به زبانه کشیدن کرد. نیروهای آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند. پلیس کوچه محل حادثه و خیابان های اطراف را بست و جمال مردان آتش

شروع شد. صحنه هایی که برای شهروندان تهرانی یاد خاطره تلخ بلاسکو را زنده کرد. خیر احتمال ریزش این ساختمان و دستور تخلیه خانه های اطراف محل حادثه هم باعث شد برای ساعاتی شهروندان تهرانی دوباره نگران، در انتظار اخبار آتش سوزی میدان ولیعصر باشند، اما این بار آتش نشانی پایتخت با تجربه بیشتر و مظهر تر از گذشته با احتیاط اقداماتی را پیش بردند؛ اقداماتی که در آن حفظ جان آتش نشان ها و ساکنان محل حادثه در اولویت بود. دستگیری پلیس در تردهای غیر ضروری و تلاش برای متفرق کردن مردم نظاره گر این حادثه هم بخشی از همین تلاش برای

بهدافقل رساندن تلفات جانی احتمالی این آتش سوزی بود. هر چند تاکنون علت دقیق این آتش سوزی مشخص نشده است، اما به شکل کلی در منطقه منفی چهار این ساختمان که در پایان سال ۱۳۵۸ ساخته شده، به عنوان کانون حریق از صبح دوشنبه شروع به سوختن کرد. به گفته مسئولان آتش نشانی، دمای این کانون حریق در این ساختمان اسکت فلزی را پیش دقایقی به ۲۵۰ درجه سانتی گراد هم رساند، اما با تلاش و خلاقیت نیروهای آتش نشانی و خفر سوراخ هایی در سقف، دمای کانون حریق کاهش پیدا کرد. فرآیند محل آتش سوزی در طبقات زیرین ساختمان و عدم دسترسی مناسب باعث شد تا این بار نیروهای امدادی و فرماندهان آتش با احتیاط بیشتری کار کنند. در حالی است که تا غروب سه شنبه مأموران آتش نشانی نتوانستند به طور کامل و در طبقه منفی ۴ شوند.

دسترسی سخت به طبقه منفی چهار

حالا با گذشت یک روز از آغاز آتش سوزی در ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو، آتش حدودی کنترل شده و در چه حرارت کانون آتش روند کاهش به خود گرفته است، اما تا لحظه تنظیم این گزارش همچنان دسترسی به محل اصلی آتش سوزی برای نیروهای آتش نشانی میسر نشده است. موضوعی برای

گفته جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی، دلیل اصلی آن اینست دود و در چه حرارت بالای محل حریق است، او در توضیح بیشتر به «شهروند» گفت: «کانون اصلی آتش سوزی طبقه منفی چهار ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو است. این طبقه مرکز نگهداری اسناد و مدارک و در واقع پایگانی این مجموعه است. مقدار زیادی کاغذ، روزنک و پوشه در این طبقه وجود دارد و همین مسئله کار مهار آتش را سخت کرده است.

نیروهای آتش نشانی میسر نشده است. موضوعی برای گفتن حدود ۱۰ تا ۱۲ آخرفه در سقف ایجاد کنند. این طبقه هم به وسیله لوله های ارتباطی به فضای بیرون مرتبط شده است. با این کار هم دود از طبقه منفی چهار خارج شده و در چه حرارت کاهش پیدا کرد. نیروهای ماهر نیم ساعت یکبار در قالب تیم های سفرفه وارد طبقه منفی سه می شوند و جای لوله های ارتباطی را تغییر می دهند که روند خارج شدن دود و پایین آمدن دما به طور یکنواخت در کانون آتش سوزی انجام شود.»

اوضاعی فریاد است که در برابر آتش و حرارت ضعف دارد. به همین دلیل احتمال خطر ریزش وجود داشت و با هماهنگی های صورت گرفته و به دستور معاون دادستان، همه خانه های نزدیک محل حادثه ساعت ۱۱ شب دوشنبه تخلیه شد که در صورت بروز خطرات احتمالی تلفات جانی به حداقل ممکن برسد.»

او همچنین درباره نیروهای حاضر در این عملیات و مصومسان این حادثه هم گفت: «در حال حاضر نیروهای ما از چهار ایستگاه به میدان ولیعصر اعزام شدند و البته تعدادی از نیروها هم با توجه به فراخوان به صورت داوطلب در محل حادثه حضور دارند؛ با وجود این خوشبختانه این حادثه مصدوم بدخالی نداشت و فقط در روز دوشنبه دو نفر از نیروهای آتش نشانی دچار دوگرفتگی و مشکلات تنفسی شدند که به مراکز درمانی منتقل شدند و حال عمومی آنها مساعد است.»

سخنگوی سازمان آتش نشانی در بخش دیگری از صحبت هایش با رد برخی شایعات درباره عمدی بودن این حادثه، درباره علت وقوع این آتش سوزی هم گفت: علت اصلی این آتش سوزی نیاز به بررسی و کار کارشناسی دارد، اما با توجه به شواهد و تجرت حضور حراتی این چنینی، نقص در سیستم های مکانیکی و برقی ساختمان باعث بروز این آتش سوزی شده است.» ملکی همچنین در واکنش به صحبت های یکی از مسئولان تأسیسات شرکت برق حرارتی وزارت نیرو که فعال شدن کپسول اطفای حریق را علت حادثه خوانده بود، گفت: «کارشناسان ما دلیل حادثه را بررسی می کنند تا علت آن مشخص شود و حتما در این روند از نظرات این دوستان هم استفاده می شود. اگر اطلاعات مستندی در این باره وجود داشته باشد، حتما در این زمینه اطلاع رسانی می شود.»

او همچنین درباره علت مهار آتش سوزی در روز دوشنبه و معلوم شدن مجدد آن توضیح داد: «در قایق اولیه پس از حادثه همه افراد از ساختمان خارج شدند و چون در آن دقایق کسی در ساختمان نبود، اطلاعات دقیقی وجود نداشت. در آن زمان چیزی که مشخص بود این بود که یک فضای ۲۰ متری دچار حریق و خاموش شده است. بعد دوستان اطلاعاتی به ما دادند و مشخص شد که دیوار فلزی، دیوار انتهایی نبوده و پشت آن نیز فضای وجود داشته که در طرف دیگری قرار داشته و ما باید متوجه شدیم که آنجا آتش گرفته و دسترسی به آن جا هم بسیار مشکل بود. در واقع آتش سوزی دوباره صورت گرفت بلکه بخش اول اطفاف شد و قسمت دیگر در دید ما نبود.»

تخلیه کوچه محل حادثه به دستور معاونان دادستان

به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی، بیشترین نگرانی ها درباره این حادثه احتمال از دست رفتن مقاومت سازه و تخریب ساختمان است و به همین دلیل در همان دقایق اولیه ساختمان محل آتش سوزی تخلیه شد و ساعتی بعد با توجه به وجود خطرات احتمالی، ساکنان خانه های اطراف محل آتش سوزی هم محل سکونتشان را ترک کردند: «سازه این ساختمان اسکلت فلزی است که در برابر آتش و حرارت ضعف

دارد. به همین دلیل احتمال خطر ریزش وجود داشت و با هماهنگی های صورت گرفته و به دستور معاون دادستان، همه خانه های نزدیک محل حادثه ساعت ۱۱ شب دوشنبه تخلیه شد که در صورت بروز خطرات احتمالی تلفات جانی به حداقل ممکن برسد.»

او همچنین درباره نیروهای حاضر در این عملیات و مصومسان این حادثه هم گفت: «در حال حاضر نیروهای ما از چهار ایستگاه به میدان ولیعصر اعزام شدند و البته تعدادی از نیروها هم با توجه به فراخوان به صورت داوطلب در محل حادثه حضور دارند؛ با وجود این خوشبختانه این حادثه مصدوم بدخالی نداشت و فقط در روز دوشنبه دو نفر از نیروهای آتش نشانی دچار دوگرفتگی و مشکلات تنفسی شدند که به مراکز درمانی منتقل شدند و حال عمومی آنها مساعد است.»

سخنگوی سازمان آتش نشانی در بخش دیگری از صحبت هایش با رد برخی شایعات درباره عمدی بودن این حادثه، درباره علت وقوع این آتش سوزی هم گفت: علت اصلی این آتش سوزی نیاز به بررسی و کار کارشناسی دارد، اما با توجه به شواهد و تجرت حضور حراتی این چنینی، نقص در سیستم های مکانیکی و برقی ساختمان باعث بروز این آتش سوزی شده است.» ملکی همچنین در واکنش به صحبت های یکی از مسئولان تأسیسات شرکت برق حرارتی وزارت نیرو که فعال شدن کپسول اطفای حریق را علت حادثه خوانده بود، گفت: «کارشناسان ما دلیل حادثه را بررسی می کنند تا علت آن مشخص شود و حتما در این روند از نظرات این دوستان هم استفاده می شود. اگر اطلاعات مستندی در این باره وجود داشته باشد، حتما در این زمینه اطلاع رسانی می شود.»

او همچنین درباره علت مهار آتش سوزی در روز دوشنبه و معلوم شدن مجدد آن توضیح داد: «در قایق اولیه پس از حادثه همه افراد از ساختمان خارج شدند و چون در آن دقایق کسی در ساختمان نبود، اطلاعات دقیقی وجود نداشت. در آن زمان چیزی که مشخص بود این بود که یک فضای ۲۰ متری دچار حریق و خاموش شده است. بعد دوستان اطلاعاتی به ما دادند و مشخص شد که دیوار فلزی، دیوار انتهایی نبوده و پشت آن نیز فضای وجود داشته که در طرف دیگری قرار داشته و ما باید متوجه شدیم که آنجا آتش گرفته و دسترسی به آن جا هم بسیار مشکل بود. در واقع آتش سوزی دوباره صورت گرفت بلکه بخش اول اطفاف شد و قسمت دیگر در دید ما نبود.»

تخلیه کوچه محل حادثه به دستور معاونان دادستان

به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی، بیشترین نگرانی ها درباره این حادثه احتمال از دست رفتن مقاومت سازه و تخریب ساختمان است و به همین دلیل در همان دقایق اولیه ساختمان محل آتش سوزی تخلیه شد و ساعتی بعد با توجه به وجود خطرات احتمالی، ساکنان خانه های اطراف محل آتش سوزی هم محل سکونتشان را ترک کردند: «سازه این ساختمان اسکلت فلزی است که در برابر آتش و حرارت ضعف

دارد. به همین دلیل احتمال خطر ریزش وجود داشت و با هماهنگی های صورت گرفته و به دستور معاون دادستان، همه خانه های نزدیک محل حادثه ساعت ۱۱ شب دوشنبه تخلیه شد که در صورت بروز خطرات احتمالی تلفات جانی به حداقل ممکن برسد.»

او همچنین درباره نیروهای حاضر در این عملیات و مصومسان این حادثه هم گفت: «در حال حاضر نیروهای ما از چهار ایستگاه به میدان ولیعصر اعزام شدند و البته تعدادی از نیروها هم با توجه به فراخوان به صورت داوطلب در محل حادثه حضور دارند؛ با وجود این خوشبختانه این حادثه مصدوم بدخالی نداشت و فقط در روز دوشنبه دو نفر از نیروهای آتش نشانی دچار دوگرفتگی و مشکلات تنفسی شدند که به مراکز درمانی منتقل شدند و حال عمومی آنها مساعد است.»

سخنگوی سازمان آتش نشانی در بخش دیگری از صحبت هایش با رد برخی شایعات درباره عمدی بودن این حادثه، درباره علت وقوع این آتش سوزی هم گفت: علت اصلی این آتش سوزی نیاز به بررسی و کار کارشناسی دارد، اما با توجه به شواهد و تجرت حضور حراتی این چنینی، نقص در سیستم های مکانیکی و برقی ساختمان باعث بروز این آتش سوزی شده است.» ملکی همچنین در واکنش به صحبت های یکی از مسئولان تأسیسات شرکت برق حرارتی وزارت نیرو که فعال شدن کپسول اطفای حریق را علت حادثه خوانده بود، گفت: «کارشناسان ما دلیل حادثه را بررسی می کنند تا علت آن مشخص شود و حتما در این روند از نظرات این دوستان هم استفاده می شود. اگر اطلاعات مستندی در این باره وجود داشته باشد، حتما در این زمینه اطلاع رسانی می شود.»

او همچنین درباره علت مهار آتش سوزی در روز دوشنبه و معلوم شدن مجدد آن توضیح داد: «در قایق اولیه پس از حادثه همه افراد از ساختمان خارج شدند و چون در آن دقایق کسی در ساختمان نبود، اطلاعات دقیقی وجود نداشت. در آن زمان چیزی که مشخص بود این بود که یک فضای ۲۰ متری دچار حریق و خاموش شده است. بعد دوستان اطلاعاتی به ما دادند و مشخص شد که دیوار فلزی، دیوار انتهایی نبوده و پشت آن نیز فضای وجود داشته که در طرف دیگری قرار داشته و ما باید متوجه شدیم که آنجا آتش گرفته و دسترسی به آن جا هم بسیار مشکل بود. در واقع آتش سوزی دوباره صورت گرفت بلکه بخش اول اطفاف شد و قسمت دیگر در دید ما نبود.»

آتش در مرکز پایگانی ۴۰۰ متری

حدود ساعات ۱۰ روز دوشنبه که زنگ خطر ساختمان به صدا در آمد، به ما گفتند که طبقات پایین آتش گرفته و هر چه سریع تر باید این چرا تخلیه کنیم.

از چاه آسانسور دود زیادی خارج می شد؛ چند ثانیه طول نکشید که دود همه جا را گرفت. چشم چشم رانی دید. همه به سرعت از ساختمان خارج شدیم و در کوچه ایستادیم. به کسی آسیب نرسید، از دوشنبه تا الان این جا کار تعطیل است. اینها را بهرام یکی از کارمندان شرکت برق حرارتی به «شهروند» می گوید.

به گفته او محل آتش سوزی چیزی در حدود ۴۰۰ متر وسعت دارد که پر از کاغذ و اسناد شرکت است. «طبقه منفی ۴ مرکز پایگانی شرکت بود، آتش سوزی از آن جا شروع شد. این ساختمان ۱۳ طبقه است که ۵ طبقه آن زیر زمین است. طبقه زیر پایگانی موتور خانه است، هنوز آتش به آن جانتر رسیده؛ علت آتش سوزی را نمی دانیم اما آتش نشان ها گفتند که انصالی سیم برق دلیل آتش سوزی بوده است.» اما جواد یکی دیگر از

کارمندان این شرکت معتقد است که این ساختمان مثل یک بمب ساعتی هر لحظه امکان دارد منفجر شود. او به «شهروند» می گوید: «حدود ۲۰ تا کاغذ میثم جعفرزاده، مدیر کل دفتر بحران وزارت نیرو هم با ارائه توضیحاتی درباره این حادثه در ساختمان برق وزارت نیرو، به خبرنگار «شهروند» گفت: «این ساختمان، ساختمان دود شرکت مادر تخصصی وزارت نیرو به نام برق حرارتی است. در این ساختمان ۴۲۰ نیرو حضور داشتند که هنگام حادثه دستور تخلیه بلافاصله صادر شد. این ساختمان خیلی بزرگ است. مساحت جایی که آتش سوزی در آن رخ داد، ۴۰۰ متر است. بلافاصله پس از رخ دادن این آتش، همه نیروها به سلامت تخلیه شدند و تنها خسارتی که بر جای ماند، سوختن اسناد و مدارک بود که البته این اسناد و مدارک ارزش حقوقی نداشت و همه آنها مربوط به اسناد آرکدی بود که در روند دیجیتالی شدن اسناد آنها نیز به پشتیبانی های شرکت منتقل شده بودند.»

وی در خصوص بحث حجم زیادی از گازویلی که در ساختمان وجود داشت نیز گفت: «بندگی می گویند حجم بسیار زیادی گازوییل در ساختمان وجود داشته، درست نیست؛ تنها یک منبع گازوییل آن هم در حیاط ساختمان وجود داشت.»

ساختمان ۴۸۰ در چه دما داشت

یکی از کارکنان ساختمان برق وزارت نیرو که زمان حادثه در این ساختمان حضور داشت، با روایت جزئیات این آتش سوزی به «شهروند» گفت: «لحظه ای که آتش سوزی رخ داد ما نیروها در طبقه اول و منفی دو حضور داشتیم. ساعت حدودا ۱۰:۳۰ بود که احساس کردیم بوی سیم سوخته می آید. اول توجه نکردیم؛ ولی این بوی خیلی شدید تر شد. بلافاصله به پارکینگ رفتیم، چون احساس کردیم این بوی از آن جا می آید. وقتی در پارکینگ هم خبری نبود، همان جا متوجه شدیم که بوی از طبقه منفی چهار و قسمت پایگانی این ساختمان می آید. گویا کپسول اطفای حریق خودش عمل کرده بود ولی نتوانست بود آتش را خاموش کند.

آتش زبانه کشید و دود ساختمان را فرا گرفت. بلافاصله آتش نشان ها در جریان این حادثه قرار گرفتند و خود را به محل رساندند. در ابتدا دستور تخلیه صادر نشد. به ما گفتند که طبقه هفتم پروید. از آن جا که آتش در طبقه منفی چهار بود، از ما خواستند به طبقات بالاتر برویم تا آتش دود باشیم. ما بلافاصله خودروهایمان را از پارکینگ خارج کردیم و چند دقیقه بعد به دلیل شعله ور تر شدن آتش دستور تخلیه صادر شد. همگی به بیرون از ساختمان آمدیم. در عرض ۲۰ دقیقه ساختمان تخلیه شد و آتش نشان ها به عملیات خود ادامه دادند؛ اما آتش زیاد بود و ما هر لحظه جود بیشتر شد تا جایی که در همان دقایق اول آتش سوزی ساختمان ۴۸۰ در چه دما داشت.» او در ادامه صحبت هایش گفت: «از آن جا که کانون آتش سوزی در طبقه منفی چهار و قسمت پایگانی بود، گفتم که تمام اسناد و مدارک مربوط به ۴۰ سال سابقه کار این ساختمان در آتش سوخته است؛ تنها خسارت همین بود. در حال حاضر هم ۳ ماشین معلق به کارکنان در پارکینگ وجود دارد که مشخص نیست سالم هستند یا دچار خسارت شده اند. از طرفی گفته می شود که این ساختمان دیگر قابل سکونت نیست و باید به ساختمان دیگر در پژوهشگاه نیرو منتقل مکان کنیم.»

عکس مجید حسینی / شرفرد

آزیر

سردار قلابی دستگیر شد



فارس | مأمور قلابی و دنفر از همدستانش که با عناوین مختلف از سردار گرفته تا عضو داعش، اقدام به اخذ از مردم می کردند، توسط مأموران انتظامی شهر کرد دستگیر شدند. در پی تماس تلفنی، یکی از شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر این که فردی خود را مأمور پلیس مبارزه با مواد مخدر معرفی کرده و قصد بازرسی از منزل وی را دارد، موضوع در دستور کار مأموران فرماندهی انتظامی بخش لاران قرار گرفت. پس از هماهنگی بسا مقام قضائی، مأموران فرد مورد نظر و دنفر از همدستانش را شناسایی و خودرویشان را متوقف کردند. یکی از آن افراد خود را از مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر معرفی کرد و اعلام داشت در کلاتری ۱۶ منظره به مشغول به خدمت است. با توجه به استعلام به عمل آمده، مشخص شد نامبردگان جعل عنوان کرده اند و آنان تصاویر بسیار زیادی از جمله عکس سرتیپی، عکس سرهنگی با خودروی رونیز فرماندهی، عکس با مقامات لشکری و کشوری، چندین تصویر با لباس گروهبان تروریستی داعش و کارت شناسایی داعش، پاسپورت کشور عراق، چندین حکم ورود به منزل و مخفیگاه و جلب، چندین نامه آر مدار ناجا از کلاتری های مختلف از جمله ۱۶ منظره و کلاتری سفیان و... کشف شد. فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی گفت: همه مأموران دولتی در زمان اجرای ماموریت های خود در صورت درخواست شهروندان و حتی بدون درخواست، مکلف به ارائه کارت شناسایی خود هستند لیکن مأموران قلابی به راههای مختلف از ارائه کارت شناسایی یا حکم قضائی طفره می روند و در صورت جعل آن نیز، فرصت مطالعه دقیق کارت یا حکم را از قربانیان خودمی گیرند.

دستگیری

عواملان شهادت ۳ مأمور پلیس خاش

میزان | عواملان اصلی شهادت ۳ مأمور پلیس مواد مخدر شهرستان خاش که سابقه سال ها هژارت داشتند، در ۳ عملیات فلانگیرانه تکاوران پلیس در استان یزد و شهرستان های زاهدان و خاش دستگیر شدند. نیم دیه ماه سال ۹۶ در پی درگیری مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان «خاش» با اشتراسلح که منجر به شهادت ۳ تن از مأموران نیروی انتظامی شد، بلافاصله تیم های اطلاعاتی عملی، اقدامات خود را برای شناسایی و دستگیری مأموران این جنایت آغاز کردند. پس از اقدامات گسترده تخصصی و اشراف اطلاعاتی، ۳ عامل اصلی این جنایت که جزو قاچاقچیان سابقه دار بودند، در ۳ عملیات فلانگیرانه و هماهنگ، توسط تکاوران پلیس در استان یزد و شهرستان های زاهدان و خاش دستگیر شدند. از این قاچاقچیان مقادیر قابل توجهی سلاح به همراه مهمات مربوطه کشف شد. این متهمان در تحقیقات تخصصی کارآگاهان پلیس به تیراندازی و شهادت ۳ مأمور پلیس و اولاد مخدر شهرستان خاش اعتراف کردند. فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به قدرت عملیاتی و اشراف اطلاعاتی پلیس در دستگیری قاچاقچیان و انهدام باندهای مسلح قاچاق مواد مخدر گفت: «این اقدامی بسیار باجاری ماموریت های موفق علیه قاچاقچیان مسلح بیش از ۱۰۷ تون انواع مواد مخدر کشف شده که این نشان از قدرت عملیاتی پلیس استان است.

استان

انجام ۷۶ مورد عملیات امدادی در هفته گذشته

امداد رسانی نجاتگران هلال احمر استان

اصفهان به یک هزار و ۸۶ حادثه دیده

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان با اشاره به گزارش عملیات امداد و نجات جمعیت هلال احمر طی هفته گذشته در سراسر استان اعلام کرد: طی این مدت ۷۶ ماموریت امدادی برای کسب و آسیب دیدگان ناشی از حوادث مختلف در استان انجام شد و به یک هزار و ۸۶ نفر از حادثه دیدگان امداد رسانی شد. به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اصفهان، در یروش کریمی با اشاره به گزارش عملیات امداد و نجات این طی هفته گذشته گفت: طی این مدت ۷۶ ماموریت امدادی برای کمک به مردم آسیب دیده از حوادث در سراسر استان انجام شد و همچنین تعداد ۲۸۰ مسافر در راه مانده در مسیرهای برف خیز استان در پایگاه های امداد و نجات بین شهری اسکان داده شدند. وی با تاکید بر اینکه از تاریخ هفتم لغایت چهاردهم بهمن همم ساه به یک هزار و ۸۶ نفر از هموطنان آسیب دیده از حوادث و سوانح امداد رسانی شده است، اظهار داشت: ۵۰ نفر از هموطنان با انجام عملیات متعدد، نجات داده شده، ۲۰ نفر توسط تیم امدادی هلال احمر به مراکز درمانی منتقل و ۱۴ نفر نیز از خدمات درمان سرپایی برهمند شده اند.

کریمی در ادامه به حوادث تحت پوشش جمعیت هلال احمر استان اشاره و خاطر نشان کرد: در این باره زمانی ۲۹ مورد حادثه جدی ای جاده ای، ۲۵ مورد خدمات حضوری، ۹ مورد حادثه برف و کولاک، ۴ مورد حادثه صنعتی و ۷ گانه ای، ۷ مورد حادثه شهری و ۲ مورد حادثه کوهستان توسط نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان پوشش داده شد. معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان در بیان درباره انجام عملیات رها سازی مصدوم در سوانح ترافیکی، خاطر نشان کرد: در هفته گذشته ۱۳ مورد عملیات رها سازی، توسط نجاتگران این جمعیت انجام شده است.